Fahrzeug-Nr.: 609010



Mercedes-Benz 2545 L ACTROS L Wechselrahmen BDF

Euro 71.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Telefon: **069-942138-0**
Telefax: **069-942138-38**

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Zusatzaufbau	Ladebordwand Bär 1.500 kg, 1.800 mm, unterfahrbar.
Erstzulassung	27.07.2022
Kilometerstand	233.100 km
Schadstoffklasse	6
Motorleistung	330/449 kW/PS
Gesamtgewicht	26.000 kg
Leergewicht	10.775 kg
Nutzlast	15.225 kg
Radstand	4.600 mm
Federung	Luftfederung
Fahrerhaus	BigSpace
Zusatzbeschreibung	Saxas BDF-Wechselrahmen für Behälterlänge C 7.150 / C 7.450.

Ausstattung

1G2 Getriebe 12-Gang Automatik
1H0 Ladebordwand unterfahrbar
1W1 Wechselrahmen geeignet für Wechselaufbauten bis 7,45 m
A1A Vorderachse luftgefedert
A1D Vorderachse 8,0 t
A4Z Nachlaufachse 7,5 t, entlastbar, liftbar
B1B Elektronisches Bremssystem (EBS) mit ABS und ASR
B2A Scheibenbremse an VA und HA
B2X Feststellbremse, elektronisch
B3K Sekundär-Öl-Retarder
B5A Anhängerbremse, 2-Leitungsanschlüsse links
B5D Anhänger Stabilitätsregel-Assistent (TSA)
C2P Radstand 4.600 mm
D1C Fahrer-Schwingsitz, Komfort
D1N Beifahrer-Funktionssitz
D3A Komfortbett oben, breit, nivellierbar
D3B Komfortbett unten
D3M Matratze unten, PremiumComfort
D4Q Rasierspiegel
D4S Sonnenrollo elektrisch, 1-teilig
D4T Vorhang, quer vor Bett
D4Y Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
D5F LED Ambientebeleuchtung, fahren und wohnen
D6F Klimaanlage
D6I Restwärmenutzung
D6M Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
D6V Geräusch- und Wärmeisolierung, Fahrerhaus
D7J Schubladen unter Bett
D7R Ablagenklappen über Frontscheibe
D8M Schiebe/Hebedach elektrisch, Glasausführung

D8X Sitzkasten, 40 mm abgesenkt
E3R Power-Steckdose 24 V / 25 A, Beifahrerfußraum
E4B Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
E4W Anfahrhilfe, Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h
E5K Schalter MirrorCam, am Bett
E6A Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
E7F Kabelfernbedienung für Luftfederung
F0T Mercedes Stern, beleuchtet
F1H BigSpace Fahrerhaus, 2,50 m breit, ebener Boden
F1R Fahrerhaus lang
F2H Fahrerhausbreite 2,50 m
F2P Fahrerhaus 765 mm Aufsetzhöhe
F4X Staufachaußenklappe links
F4Z Staukasten, links unter Fahrerhaus
F5C Luftleitkörper
F5L Sonnenblende außen, transparent
F6Q Drucklufthorn
F6T MirrorCam
F8E Schließanlage, mit Zentralverriegelung
F8F Komfortschließanlage
F8V Lichtsensor
F8W Regensensor
G0K Fahrprogramm economy/power
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Heizung für Fahrersitz
I2E Reifen 315/70 R 22,5
I2F Reifen 315/70 R 22,5 HA
I4C Radformel 6x2 ENA
I6X Luftfederung, Hinterachse
J2K Lautsprecher, 2-Wege-System
J2U Navigationssystem
J3U Voraussetzung FleetBoard Manager App
J3V Truck Data Center 7
J6C Multimedia Cockpit, interactive
J9A Vorrüstung CB-Funk, 12 V, DIN Schacht
J9D Vorrüstung für Mauterfassung
K1P Tank 630 Liter
K3V AdBlue-Tank 60 Liter
K6N Tank 630 Liter
L1C LED-Tagfahrlicht
L1D Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
L1H Nebelscheinwerfer
L1W LED-Blinker in Lichtsignatur
L3A Arbeitsscheinwerfer unten
M0E Drehmomenterhöhung im 12. Gang
M3B Motor OM 471, R6, 12,8 L, 330 Kw (449 PS), 2200 Nm
M4X Motorausführung Euro 6, E
M5B 2. Generation Motor OM471
M5V High Performance Engine Brake
N6Z Getriebeölkühlung
O3D Safety Pack, ohne Wankregelung
O3R Actros L
O7L Chrom Paket, Interieur
O8L Comfort Package

P5Z Wechselbrückenrahmen 7150 mm + 7450 mm, Höhe 1320 mm
Q7J Anhängerkupplung Standard D40, Ringfeder
S1D Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
S1H Spurhalte-Assistent
S1I Abstandshalte-Assistent
S1L Aufmerksamkeits-Assistent
S1O Verkehrszeichen-Assistent
S1W Active Brake Assist 5
S3A Airbag, Fahrer
S5Z Tempomat
U1W AdBlue Leitungen, wasserbeheizt
V2B Actros Modellgeneration 5
W2K Gewichtsvariante 26 t (7,5/11,5/7,5)
Y1X Kühlschrank in Schublade unter Bett
Z1H EBS
Z99 Ohne Ersatzrad

Rechtshinweis: Angebot freibleibend und ohne Gewähr für die Angaben. Zwischenverkauf vorbehalten. Verkauf nur an Gewerbetreibende.

© 2005 AVG Trucks GmbH