

Ajoneuvon nro: 607010

**Mercedes-Benz 1848 LS ACTROS L
vetovarustus Lowliner**
Euro 56.500,00 + Mwst.
AVG Trucks GmbH
 Gwinnerstraße 36
 60388 Frankfurt/M
 Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**
 Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**
info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Lisärakenne	Lowliner
Ensirekisteröinti	29.03.2022
Mittarilukema	389.300 km
Päästöluokka	6
Moottorin teho	350/476 kW/PS
Kokonaispaino	18.000 kg
Omapaino	8.182 kg
Hyötykuorma	9.818 kg
Akseliväli	3.700 mm
Vetopöydän-/kuormauskorkeus	930 mm
Jousitus	Ilmajousitus
Ohjaamo	StreamSpace breit

Varustelu

- 1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen
- A1A Etuakselin ilmajousitus
- A1D Etuakseli 8,0 t
- B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
- B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
- B2X Seisontajarru, elektroninen
- B3K Toissijainen öljyn hidastin
- C1W Akseliväli 3.700 mm
- C7T Integral takana
- D0A Nahkainen ohjauspyörä
- D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
- D1N Matkustajan istuin ominaisuus
- D3A Comfort Bed, ylhäältä, leveys, korkeus säädettävissä
- D3B Mukava sänky alla
- D4S Sähköinen aurinkosuojia, 1-osainen
- D4T Verhon sängyssä
- D4Z Sun sokea puolella, kuljettajan ja matkustajan puolella
- D5F LED-ympäristövalaistus, aja ja live
- D6C Sähköpysäköinti ilmastointilaite
- D6G Automaattinen ilmastointi
- D6I Jälkilämmön
- D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo
- D6V Ääni- ja lämpöeristys, ohjaamo
- D7J Laatikot alle sängyn
- D7R Varastointi läpät yli tuulilasin
- D7V Taulukko matkustajan puolelle
- D8M Liuku / kallistus kattoikkuna sähköinen, lasinen versio
- D8X Istuinpohja, 40 mm madallettu
- E3R Pistorasia 24 V / 25, etumatkustajan jalkatilassa
- E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS

E5K MirrorCam-tiski, sängyn vieressä
E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin
E6Y Kääntäminen hälytykset yhdistettynä hätävilkut
E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten
E9G Sähkölaitteiden valmistelu
E9I Säännös kytkin, nostoakselin puoliperävaunun / traileri
F1I StreamSpace ohjaamo 2,50 m leveä, tasaiselle lattialle
F1R Ohjaamon pitkä
F2H Ohjaamon leveys 2,50 m
F2P Cab, korkeus 765 mm alkuun
F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle
F4Y Säilytyslokeron läppä, oikea
F4Z Säilytyslaatikko, vasemmalla ohjaamon alla
F5B Ilmanohjaimet, Snap, ohjaamon kanssa puoli deflektorit
F5L Häikäisy suoja, ulkopuoli, läpinäkyvä
F6T MirrorCam
F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus
F8F Comfort Lock
F8V Valoanturi
F8W Sadetunnistin
G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Kuljettajanistuin
I4A 4x2 pyörä kaava
I6V Ilmajousitus, taka-akselipalkki
J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän
J2U Navigointijärjestelmä
J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus
J3V Truck Data Center 7
J3Z Akselipaino mittauslaite
J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen
J9A Varaus asennus radiolle, 12 V, DIN-paikka
J9D Pre-asennus maksunkeruun
K1G Tank 660 litraa + 75 litraa AdBlue
KE2 230 l:n lisäsäiliö
L1C LED-päiväajovalot
L1D Automaattinen kaukovalot ja kaarenvalot
L1G LED ajovalot
L1H Sumuvalot, halogeeni
L1P LED-takavalot
L1W LED-merkkivalot valomerkillä
L3A Spotlight alla
L3C Työvalot, ohjaamon takaseinä, edellä
L3Z Ajovalojen pesurit
M3C Moottori OM471, R6, 12,8 L, 350 kW (476 PS), 2300 Nm
M4X Moottoriversio Euro 6, E
M5B 2. sukupolven moottori OM471
M5V High Performance Engine Brake
O1Y Ohjaus, suora
O3C Safety Pack
O3I Sight Package, LED-ajovalolla
O3J Ilmastopaketti ääni-/lämpöeristykseen
O3R Actros L
O7L Kromipaketti, sisusta

O8I Economy-paketti
O8K Driving Package
S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen
S1H Kaistavahti avustaja
S1I Matka Keeping Assist
S1L Valppaus avustaja
S1O Liikennemerkkien avustaja
S1W Aktiivinen jarruavustin 5
S1X Active Sideguard Assist
S1Y Rengaspaineiden valvontajärjestelmä
S3A Airbag, kuljettaja
S5Z Vakionopeudensäädin
U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset
V2B Actros-mallin sukupolvi 5
W9Z Kokopaino muunnelmä 18,0 t (7,5/11,5)
Y1X Jääkaappi, laatikoissa, sängyn alla
Z1H EBS
Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas
Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta. Välimyyntivarauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.