

**N° du véhicule 504014**

**Mercedes-Benz 1848 LS ACTROS tracteur de semi-remorque**
**Euro 54.500,00 + Mwst.**
**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36  
60388 Frankfurt/M  
Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**  
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de  
<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	Hydr. fond mouvant 2-Kreis-Anlage mit Hydrauliktank guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	13.10.2020
Kilométrage	356.200 km
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	350/476 kW/PS
Poids total en charge	18.000 kg
Poids à vide	7.781 kg
Charge utile	10.219 kg
Empattement	3.700 mm
Hauteur de la semi-remorque / du bord de chargement	1,60 m
Amortisseurs	à lames/pneumatique
Cabine conducteur	Bigspace

**Equipement**

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
B2X Frein de stationnement, électronique
B3H Ralentisseur secondaire des eaux
C1W Empattement 3.700 mm
C6Q Anti avant arceau de sécurité
C7T arrière intégral
D1C Conducteur un confort de suspension de siège
D1N Option siège passager
D3B Le lit est confortable, ci-dessous
D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous
D4Q Miroir de rasage
D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce
D4T Rideau sur lit
D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur
D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live
D6C Climatiseur de stationnement électrique
D6G climatiseur automatique
D6I La chaleur résiduelle
D6M Chauffe-eau, cabine
D7A Isolation thermique en plus
D7J Tiroirs sous le lit
D7R Volets de stockage de plus de pare-brise
D8M Coulissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre
D9A Lit confort Pré-équipement, haut, large
E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avant
E3S Prise 24 V / 15 A. côté droit étagère murale
E4B Interface, système de gestion de flotte FMS
E5K Comptoir MirrorCam, près du lit

E6A Remorque prise 24V, 15-pin  
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique  
E86 Sortie NATO  
E9G Préparation pour appareils électriques  
E9I Commutateur de fourniture, de relevage d'essieu semi-remorque / r  
F0M ExtraLine  
F0T Étoile Mercedes allumé  
F1H BigSpace cabine de 2,50 m de large, à fond plat  
F1R Cabine longue  
F2H Largeur de la cabine 2.50 m  
F2P Cabine, haut mm Hauteur 765  
F3C Cabine de confort suspension con suspension de l'aire,  
F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche  
F4Y Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit  
F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine  
F5B Déфлекteurs d'air, Snap, avec déflecteurs latéraux de la cabin  
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent  
F6Q Klaxon à air  
F6T MirrorCam  
F6V MirrorCam support chromé, couvercle inférieur couleur cabine  
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé  
F8F verrouillage confort  
F8V Capteur de lumière  
F8W Capteur de pluie  
G0K Économie / puissance du programme de conduite  
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)  
G5G Mercedes PowerShift 3  
H16 Chauffage de siège du conducteur  
I2E Pneus 315/70 R 22,5  
I4A Formule des roues 4x2  
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière  
J2J Sound-Système  
J2M Aux-in, une étagère paroi latérale, à droite  
J2O Téléphonie confort, recharge sans fil  
J2U Système de navigation  
J3U Exigence Application FleetBoard Manager  
J3V Truck Data Center 7  
J3Z Dispositif de mesure de charge d'essieu  
J6C Cockpit multimédia, interactif  
J9D Pré-installation pour la perception des péages  
J9P Pré-équipement et affichage pour jusqu'à 4 caméras  
K1N Réservoir 570 litres  
K3W Réservoir d'AdBlue de 75 litres  
K6W Réservoir hydraulique 200 litres  
L1A Phares bi-xénon  
L1C LED-feux de jour  
L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag  
L1H Feux anti-brouillard, halogène  
L1P Feux arrière à LED  
L3A Spotlight, ci-dessous  
L3Z Lave-phares  
M0E Augmentation du couple, dans le 12ème équipement  
M3C Moteur OM471, R6, 12,8 L, 350 kW (476 PS), 2300 Nm  
M5B Moteur 2ème génération OM471  
M5C Version du moteur Euro 6, D

M5V High Performance Engine Brake  
N2E NA MB 131-2c, pompe  
N6Z Refroidissement de l'huile de transmission  
O1Y Direction, directe  
O3C Safety Pack  
O7B Powertrain Pack 2  
O7L Pack Chrome, intérieur  
O7U Forfait Climat  
O7V Media Package  
O8L Comfort Package  
O8O Sight Package  
Q3Y Abaissement du châssis, sans réglage de la pression résiduelle du  
Q5R  
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages  
S1H Lane garder assistant  
S1I Distance Keeping Assist  
S1J Assistant de voie active  
S1L Assistant vigilance  
S1O Assistant de signalisation routière  
S1R Blind Spot Assist  
S1W Assistance au freinage active 5  
S3A Airbag, conducteur  
S5Z Régulateur de vitesse  
S6F Sideguard Assist, actif en permanence  
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau  
V2B Modèle Actros génération 5  
W0J Variante de poids 18,0 t (7,5/13,0)  
Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit  
Z1H EBS  
Z5M PTO, tout simplement  
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.