

N° du véhicule 504021



Mercedes-Benz 1853 LS ACTROS tracteur de semi-remorque

Euro 78.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	ADR/GGVs Gefahrgut Typklasse FL, inklusive EX/II, EX/III und AT. Not-Aus-Schalter im Fahrerhaus. guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	14.03.2022
Kilométrage	291.200 km
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	390/530 kW/PS
Poids total en charge	18.000 kg
Poids à vide	8.050 kg
Charge utile	9.950 kg
Empattement	3.700 mm
Hauteur de la semi-remorque / du bord de chargement	1,220 m
Amortisseurs	Essieu avec suspension de aire
Cabine conducteur	Bigspace

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
A1A Essieu avant avec suspension pneumatique
A1D Essieu avant 8,0 t
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
B2X Frein de stationnement, électronique
B3K Ralentisseur d'huile secondaire
C1W Empattement 3.700 mm
C7T arrière intégral
C8Z Garniture latérale aérodynamique
D1C Conducteur un confort de suspension de siège
D1N Option siège passager
D3B Le lit est confortable, ci-dessous
D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous
D3S Sellerie cuir, siège du conducteur
D4Q Miroir de rasage
D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce
D4T Rideau sur lit
D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur
D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live
D6C Climatiseur de stationnement électrique
D6G climatiseur automatique
D6I La chaleur résiduelle
D6M Chauffe-eau, cabine
D7A Isolation thermique en plus
D7J Tiroirs sous le lit
D7R Volets de stockage de plus de pare-brise
D8M Couissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre
D8X Assise abaissée de 40 mm
D9A Lit confort Pré-équipement, haut, large

E3R	Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avan
E4B	Interface, système de gestion de flotte FMS
E5V	ADR FL type de classe, y compris EX / II, EX / III et AT
E6A	Remorque prise 24V, 15-pin
E7F	Télécommande à câble pour suspension pneumatique
E9I	Commutateur de fourniture, de relevage d'essieu semi-remorque / r
F0T	Étoile Mercedes allumé
F1H	BigSpace cabine de 2,50 m de large, à fond plat
F1R	Cabine longue
F2H	Largeur de la cabine 2.50 m
F2P	Cabine, haut mm Hauteur 765
F3C	Cabine de confort suspensión con suspensión de l'aire,
F4X	Compartiment de rangement volet extérieur gauche
F4Y	Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit
F4Z	Boîte de rangement, à gauche sous la cabine
F5B	Défecteurs d'air, Snap, avec déflecteurs latéraux de la cabin
F5L	Pare-soleil, extérieur, transparent
F6R	Claxon, toit de cabine
F8E	Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8F	verrouillage confort
F8V	Capteur de lumière
F8W	Capteur de pluie
G0K	Économie / puissance du programme de conduite
G0T	Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G	Mercedes PowerShift 3
H16	Chauffage de siège du conducteur
I4A	Formule des roues 4x2
I6X	Suspension pneumatique, essieu arrière
J2J	Sound-Système
J2U	Système de navigation
J3U	Exigence Application FleetBoard Manager
J3V	Truck Data Center 7
J3Z	Dispositif de mesure de charge d'essieu
J6C	Cockpit multimédia, interactif
J9D	Pré-installation pour la perception des péages
K1R	Combi Tank 720 L Diesel + 75 L AdBlue, Alu
L1C	LED-feux de jour
L1D	Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag
L1G	Phares à DEL
L1H	Feux anti-brouillard, halogène
L1P	Feux arrière à LED
L1W	Indicateurs LED en signature lumineuse
L3A	Spotlight, ci-dessous
L3Z	Lave-phares
M3E	Motor OM471, R6, 12,8 l, 390 kW (530 ch) 2600 Nm
M4X	Version moteur Euro 6, E
M5B	Moteur 2ème génération OM471
M5V	High Performance Engine Brake
N2E	NA MB 131-2c, pompe
O1Y	Direction, directe
O3C	Safety Pack
O3I	Ensemble de visée, avec phare à DEL
O7L	Pack Chrome, intérieur
O7T	Forfait ADR

O7U Forfait Climat
O8I Forfait Économique
O8L Comfort Package
Q8E Attelage de l'arrière
R2Y Jantes alu 09:00 X 22.5
R5E Jantes alu 11.75 X 22.5, VA
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1H Lane garder assistant
S1I Distance Keeping Assist
S1L Assistant vigilance
S1O Assistant de signalisation routière
S1W Assistance au freinage active 5
S1Y Système de surveillance de pression des pneus
S3A Airbag, conducteur
S5Z Régulateur de vitesse
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau
V2B Modèle Actros génération 5
W0L Poids variante 18,0 t (8,0 t / 13,0 t)
Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit
Z1H EBS
Z3Y Manque métallique
Z5M PTO, tout simplement
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.