

No. de vehículo: 307016



## Mercedes-Benz 1845 LS ACTROS tractora

**Euro 61.500,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

|  |                   |
|--|-------------------|
| Superestructura adicional                    | servicio completa |
| Primera matriculación                        | 29.01.2021        |
| Kilometraje total                            | 246.200 km        |
| Clasificación según contaminación            | 6                 |
| Potencia del motor                           | 330/449 kW/PS     |
| Peso total                                   | 18.000 kg         |
| Tara   | 8.273 kg          |
| Carga útil                                   | 9.727 kg          |
| Distancia entre ejes                         | 3.700 mm          |
| Altura borde de remolque/superficie de apoyo | de 1.200 mm       |
| Suspensión                                   | de lámina/de aire |
| Cabina del conductor                         | StreamSpace breit |

### Equipamiento

|   |
|---|
| 1G2 Cambio automatico con 12 marchas                            |
| B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR                |
| B2A Freno de disco  |
| B2X Freno de estacionamiento, electrónico                       |
| B3H Retardador de agua secundaria                               |
| C1W Distancia entre ejes 3.700 mm                               |
| C6Q Estabilizadoras delantera bar                               |
| C7T posterior Integral  |
| C8Z Adorno lateral aerodinámico                                 |
| D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión               |
| D1N Pasajeros característica asiento                            |
| D3B Cómoda cama, debajo de                                      |
| D3M Comfort Mattress, Premium, por debajo de                    |
| D4T Cortina a través de la cama                                 |
| D4Y Visera, lado, lado del conductor                            |
| D5E Ambient LED   |
| D6C Aparato de aire acondicionado eléctrico.                    |
| D6G Aire acondicionado  |
| D6I El calor residual   |
| D6M Calentador de agua caliente, cab                            |
| D7A Aislamiento térmico además                                  |
| D7J Los cajones debajo de la cama                               |
| D7R Solapas de almacenamiento sobre la ventana delantera        |
| D8N Techo solar, eléctrica                                      |
| D9A Preinstalación comodidad de las camas, top, amplio          |
| E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante |
| E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS                   |
| E5K Mostrador de MirrorCam, junto a la cama                     |
| E6A Remolque toma de 24V, 15-pin                                |
| E6Z Copia de seguridad de alarma                                |

E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática

F1I StreamSpace cabina 2,50 m de ancho, piso nivelado

F1R Cabina larga

F2H Ancho de la cabina 2.50 m

F2P Cab, altura 765 mm superior

F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo

F4Y Solapa exterior del compartimiento portaobjetos, derecha

F5B Deflectores de aire, Snap, con deflectores laterales de cabina

F5L Protector solar, exterior, transparente

F6Q Bocina neumática

F6T MirrorCam

F8E Sistema de cierre con cerradura central

F8F Comfort Lock

F8V Sensor de luz

F8W Sensor de lluvia

G0K Impulsar la economía / potencia del programa

G0T Predictive Powertrain Control (PPC)

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Calefacción para asiento del conductor

I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5

I2P Los neumáticos 385/65 R 22,5 VA/VLA/NLA

I4A Ejes 4x2

I6X Suspensión neumática, eje trasero

J1S VDO fabricante del tacógrafo

J2K Altavoces, sistema de 2 vías

J2U Sistema de navegación

J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager

J3V Truck Data Center 7

J6C Cabina multimedia, interactiva

J6Y Remoto en línea

J9A Provisión para el montaje de radio CB, 12 V, ranura DIN

J9D Pre-instalación de cobro de peaje

K1R Combi Tank 720 L Diesel + 75 L AdBlue, Alu

K6K Tanque 430 litros

L1C LED-luces de circulación diurna

L1D Luz de cruce y luz de cruce y carretera automática

L1H Faros antiniebla, halógeno

L3A Spotlight, por debajo de

M0E Aumentar el par, en el 12 ° equipo

M3B Motor OM 471, R6, 12,8 L, 330 kW (449 hp) 2200 Nm

M5B Motor de segunda generación OM471

M5C Versión de motor Euro 6, D

M5V High Performance Engine Brake

O1Y Dirección, directo

O3C Safety Pack

O7B Powertrain Pack 2

O7L Paquete cromado, interior

O7U Paquete Climático

O8I Paquete económico

Q5Q Placa de apoyo para semirremolque Jost

S1D Estabilidad Asistente para reglas

S1H Asistente de mantenimiento de carril

S1I Mantener Ayudar a Distancia

S1L Alerta asistente

S1O Asistente de señales de tráfico

S1R Blind Spot Assist

S1W Asistente de frenado activo 5

S1Y Presión de los neumáticos sistema de vigilancia

S3A Airbag, conductor

S5Z Control de crucero

S6F Sideguard Assist, permanentemente activo

U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua

V2B Actros modelo generación 5

W9Z

X3O Mercedes-Benz OnRoadService

X3W MB ATS-Gewährleistung gem. AGB ab Erstzulassung 3 Jahre/450000 km

Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama

Z1H EBS

Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.<br/> Reservada la venta intermedia