

Ajoneuvon nro: 307017

**Mercedes-Benz 1845 LS ACTROS
vetovarustus**
Euro 56.500,00 + Mwst.
AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**
Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Lisärakenne	Huolto-opas
Ensirekisteröinti	29.01.2021
Mittarilukema	358.500 km
Päästöluokka	6
Moottorin teho	330/449 kW/PS
Kokonaispaino	18.000 kg
Omapaino	8.273 kg
Hyötykuorma	9.727 kg
Akseliväli	3.700 mm
Vetopöydän-/kuormauskorkeus	1.170 mm
Jousitus	latta-/ilmajousitus
Ohjaamo	StreamSpace breit

Varustelu

1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen
B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
B2X Seisontajarru, elektroninen
B3H Toissijainen vesi retarder
C1W Akseliväli 3.700 mm
C6Q Kallistuksenvaimennin edessä
C7T Integral takana
C8Z Aerodynaaminen sivuverhous
D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
D1N Matkustajan istuin ominaisuus
D3B Mukava sänky alla
D3M Patja, Premium Comfort alla
D4T Verhon sängyssä
D4Y Sun sokea, puoli, kuljettajan puoli
D5E Ympäristön LED
D6C Sähköpysäköinti ilmastointilaite
D6G Automaattinen ilmastointi
D6I Jälkilämmön
D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo
D7A Lämpöeristys lisäksi
D7J Laatikot alle sängyn
D7R Varastointi läpät yli tuulilasin
D8N Kattoluukku, sähköisesti
D9A Esiasennusjärjestelmä mukavuutta sänky, top, leveä
E3R Pistorasia 24 V / 25, etumatkustajan jalkatilassa
E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS
E5K MirrorCam-tiski, sängyn vieressä
E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin
E6Z Reversing alarm

E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten
F1I StreamSpace ohjaamo 2,50 m leveä, tasaiselle lattialle
F1R Ohjaamon pitkä
F2H Ohjaamon leveys 2,50 m
F2P Cab, korkeus 765 mm alkuun
F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle
F4Y Säilytyslokeron läppä, oikea
F5B Ilmanohjaimet, Snap, ohjaamon kanssa puoli deflektorit
F5L Häikäisy suoja, ulkopuoli, läpinäkyvä
F6Q Air Horn
F6T MirrorCam
F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus
F8F Comfort Lock
F8V Valoanturi
F8W Sadetunnistin
G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Kuljettajanistuin
I2F Renkaat 315/70 R 22.5
I2P Renkaat 385/65 R 22,5 VA/VLA/NLA
I4A 4x2 pyörä kaava
I6X Ilmajousitus taka-akseli
J1S VDO Ajopiirturi valmistaja
J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän
J2U Navigointijärjestelmä
J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus
J3V Truck Data Center 7
J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen
J6Y Etäkäyttö verkossa
J8Y Kuorma-autokeskuksen esivarusteet 7
J9A Varaus asennus radiolle, 12 V, DIN-paikka
J9D Pre-asennus maksunkeruun
K1R Combi Tank 720 L Diesel + 75L AdB
K6K Säiliö 430 litraa
L1C LED-päiväajovalot
L1D Automaattinen kaukovalot ja kaarenvalot
L1H Sumuvalot, halogeeni
L3A Spotlight alla
M0E Vääntömomentti kasvaa, on 12. vaihde
M3B Moottori OM 471, R6, 12,8 L, 330 kW (449 hv) 2200 Nm
M5B 2. sukupolven moottori OM471
M5C Moottoriversio Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake
O1Y Ohjaus, suora
O3C Safety Pack
O7B Powertrain Pack 2
O7L Kromipaketti, sisusta
O7U Ilmastopaketti
O8I Economy-paketti
Q5Q Kääntöpöytä Jost
S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen
S1H Kaistavahti avustaja
S1I Matka Keeping Assist
S1L Valppaus avustaja

S1O Liikennemerkkien avustaja

S1R Blind Spot Assist

S1W Aktiivinen jarruavustin 5

S1Y Rengaspaineiden valvontajärjestelmä

S3A Airbag, kuljettaja

S5Z Vakionopeudensäädin

S6F Sideguard Assist, pysyvästi aktiivinen

U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset

V2B Actros-mallin sukupolvi 5

W9Z

X3O Mercedes-Benz OnRoadService

X3W 3 (kolme) vuota takaus/450000 km

Y1X Jääkaappi, laatikoissa, sängyn alla

Z1H EBS

Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta.
Välimyyntivarauxsin. Myydään vain ammatinharjoittajille.